

# ラルク ダブル小型




チャイルド  
セーフティ



ブルコード  
操作

1台に2枚の生地を前後に配したロールスクリーン。  
機構部がコンパクトなので、小さめの窓におすすめです。




手前生地：RS-1296 デイズ (ライトベージュ)  
奥生地：RS-1616 シフォン (アイボリー)

## POINT

ドレープ&レースで、さらに安心・快適。

ドレープとレース生地を組み合わせれば、  
昼間の快適性がさらにアップ。  
外からの視線や強い日射しを気にすることなく、  
お部屋からの眺望を楽しめます。  
日射しの強い窓には遮熱性に優れたレースを  
選んで快適に。



## POINT

ラルク ダブルより機構部がコンパクト。  
幅300mmから製作できます。


## 製作可能寸法

\* 幅は5mm単位、高さは10mm単位  
での製作になります。 [単位: mm]


操作方法	ブルコード操作
製品幅	300 ~ 1200
製品高さ	300 ~ 1600
最大面積	1.92m <sup>2</sup>
幅：高さの比率	1：3 以下

※生地によっては、手前生地だけの製作となります。  
右ページの「対応生地一覧」でご確認ください。

ラルク ダブル小型



ラルク ダブル



## 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

**(製品幅×1.5) + 0.8 + {製品幅×製品高さ×(室内側生地m<sup>2</sup>重量+室外側生地m<sup>2</sup>重量)} [kg]**

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。  
※生地m<sup>2</sup>重量については、右ページの「対応生地一覧」をご覧ください。

## 対応生地一覧 ※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。


カテゴリ	生地 No. (RS-)	生地名	生地m <sup>2</sup> 重量目安 (kg/m <sup>2</sup> )	室内側 (手前)のみ
フィット	1001~1002	セラビア	0.25	-
	1003~1004	カナレ	0.15	-
	1005~1006	ヒーリス	0.15	-
	1007	ヴィラ	0.25	-
カーム	1008~1009	ランバル	0.20	-
	1011~1012	リリア	0.20	-
	1013~1015	ヴェルタ	0.20	-
	1016~1017	セーヌ	0.20	-
	1018~1019	ルセット	0.10	-
ファン	1020	ミモレ	0.25	-
	1021~1022	ホルク	0.25	-
	1023~1024	ピカロ	0.25	-
	1025	ノッカ	0.25	-
スロウ	1026~1027	オーガスタ	0.25	-
	1028	ラビ	0.20	-
	1029~1030	ノエル	0.20	●
	1031	コトリ	0.20	●
	1032	リズム	0.20	●

カテゴリ	生地 No. (RS-)	生地名	生地m <sup>2</sup> 重量目安 (kg/m <sup>2</sup> )	室内側 (手前)のみ
無地	1101~1124	ミスト	0.25	●
	1131~1142	ミスト遮熱	0.25	●
	1151~1174	ライフ (ウォッシュابل)	0.25	-
	1751~1774	ライフ (非ウォッシュابل)	0.25	-
無地	1181~1204	ビブレ (ウォッシュابل)	0.25	-
	1781~1804	ビブレ (非ウォッシュابل)	0.25	-
	1211~1234	マカロンラテ (ウォッシュابل)	0.30	●
	1811~1834	マカロンラテ (非ウォッシュابل)	0.30	●
	1251~1253	フルダル	0.20	●
無地	1254~1259	ブライト	0.20	-
	1277~1281	シャイニー遮熱	0.25	●
	1285~1290	エコノクターン遮熱	0.25	-

カテゴリ	生地 No. (RS-)	生地名	生地m <sup>2</sup> 重量目安 (kg/m <sup>2</sup> )	室内側 (手前)のみ
無地	1291~1293	デイズ遮熱	0.25	-
	1294~1297	デイズ	0.25	-
	1298~1301	デイズ抗アレル	0.25	-
	1302~1309	ボルテII	0.25	-
	1310~1312	ライフ抗ウイルス	0.25	-
レース	1313~1318	ブーロ	0.25	-
	1601~1603	ノータ遮熱	0.15	-
	1604~1606	ラナイ遮熱	0.15	-
	1607~1609	マタン遮熱	0.25	-
	1610~1612	ジュルネ遮熱	0.20	-
	1613~1614	プレリ遮熱	0.20	-
	1615~1618	シフォン	0.15	-
	1619~1620	シフォン抗アレル	0.15	-
1621~1622	ネージュ	0.15	-	


## 構造と部品 ※製品高さは、取付けブラケット上端 (正面付け補助金具は含まない) からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位: mm]




部品名	カラー
① フレーム	4色
② 軸受けブラケット	①と同系色
③ 巻取りパイプ	
④ 生地	
⑤ ウェイトバー	①と同系色

### 天井付け



### 正面付け




部品名	カラー
⑥ ウェイトバーキャップ	①と同系色
⑦ ブルコード	①と同系色
⑧ ブル	①と同系色
⑨ 取付けブラケット	
⑩ 正面付け補助金具	①と同系色


## 取付けブラケット (⑨) \*付属取付ビス: φ3.5×16

付属個数: 2個

### 天井付け



### 正面付け



正面付け補助金具 (⑩)

## 製品幅と生地幅寸法


[単位: mm]



## ブルコードの長さ

ブルコード長さ=300mm

※ブルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。




(製品・生地) ラルクシールド ダブル タブル小型 遮光モヘアレール スリット窓 小型 大型 浴室 耐水 傾斜窓 (電動) ホームタコス タコスII ロールアップ タペストリー スタイル オリジナル オプション 取付け 採寸・発注

## 納まり寸法目安


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位: mm]


### 天井付け



### 天井付け (カーテンボックス内への取付け)



### 正面付け



**生地**の巻取り半径寸法 (r 寸法) : 巻取り半径寸法=巻取り径÷2

〈参考〉納まり寸法例

ドレープ生地: ビブレ (RS-1181 ~ 1204)

レース生地: シフォン (RS-1615 ~ 1618)

製品高さ	r1	r2	A	B	C	D
500	17	17	76	94	99	106
1000	18	18	78	95	100	108
1600	22	22	86	99	104	116



納まり寸法計算ツール ▶



生地

## 部品色

部品色は4色から選べます。ご指定がない場合は、マットホワイト [No.125] になります。

※室内側 (手前) と室外側 (奥) の部品色は、同じ色になります。



マットホワイト [No.125]



ベージュ [No.123]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]

### ウェイトバーについて




ウェイトバーが露出しています。

「ウェイトバー露出」のみとなります。

## 操作方法


■ブルコード操作 室内側(手前)と室外側(奥)の生地を個別に操作できます。

動画はこちら ▶



### 降ろすとき ▼

ブルコードを真下に引いて、手を放すとその位置で止まります。



### 上げるとき ▲

ブルコードを真下に少し引いてから手を放すと、ゆっくりと巻き上がります。

途中で止める場合は、再び真下に少し引くと止まります。

## オプション

### デザインオプション

- ・木目ウェイトバー (P.118)
- ・ナチュラルウッドバランス (P.119)
- ・プルハンドル/ハンドルフック (P.125)

### 設置する場所に対応

- ・オプションブラケット (P.131)

## 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

### 各生地(室内側・室外側)のラルクシールド製品本体価格の合計 × 0.8

※ラルクシールド製品本体価格は、サンプル帳「生地紹介ページ」をご覧ください。

室内側(手前)の生地・室外側(奥)の生地とも、同じ製品サイズでそれぞれ算出してください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

例) 製品サイズ 幅1200mm×高さ1500mmの場合

室内側(手前)の生地: RS-1101 ミスト ラルクシールド製品本体価格 29,400円

室外側(奥)の生地: RS-1615 シフォン ラルクシールド製品本体価格 30,700円

**(29,400円+30,700円)×0.8 = 48,080円**